



A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG

INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZATA

Hatályos: 2025. július 1.

Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége

*MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76.
Telefon: 06 (1) 435-4200
Internet: www.mksz.hu
E-mail: mksz@mksz.hu*

Tartalom

1.	A Szabályzat célja	3
2.	A Szabályzat hatálya	3
3.	A Szabályzat alóli felmentés	3
4.	Bevezető rendelkezések	3
5.	A pályahitelesítési eljárás	5
6.	Monitoring	9
7.	A játéktér és közvetlen környezetének felépítése, kialakítása	11
7.1.	A játéktér talaja	11
7.2.	A játéktér méretei kategóriák alapján történő bontásban	11
7.3.	A játéktér vonalai (3.sz. melléklet).....	11
7.4.	Kapuk	13
7.5.	Labdafogó háló	14
7.6.	Cserehely, cserepad	14
7.7.	Versenybírói asztal.....	15
7.8.	Pályatörlő személyzet	15
7.9.	Világítás	16
8.	A sportlétesítményre vonatkozó kötelező előírások	16
8.1.	Belmagasság	16
8.2.	Hirdetések és reklámtáblák elhelyezése a játéktéren	16
8.3.	Nézőtér	18
8.4.	VIP-re vonatkozó szabályok	19
8.5.	Mosdók	20
8.6.	Öltözők	20
8.7.	Orvosi szoba.....	22
8.8.	Doppingszoba	22
8.9.	Szervezői szoba	22
8.10.	Büfék	23
8.11.	Hangosítás.....	23
8.12.	Eredményjelző berendezés	23
8.13.	Biztonságtechnikai előírások	24
8.14.	Parkolóhely	24
8.15.	A média munkájának biztosítására vonatkozó szabályok	25
9.	Záró rendelkezések	26

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat célja

- 1.1. A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Infrastruktúra Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja az MKSZ által, illetve közreműködésével szervezett nemzetközi és hazai mérkőzések lebonyolítására alkalmas sportlétesítmények sportszakmai előírásainak meghatározása.

2. A Szabályzat hatálya

- 2.1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az MKSZ tagjaként, az MKSZ szakágaiban működő sportszervezetekre.
- 2.2. A Szabályzat területi hatálya kiterjed az MKSZ versenyrendszereiben Magyarországon megrendezésre kerülő mérkőzések helyszínéül szolgáló valamennyi sportlétesítményre.
- 2.3. Jelen Szabályzat az MKSZ Elnöksége általi elfogadásának napján lép hatályba és visszavonásáig alkalmazandó. A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindított, valamint a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

3. A Szabályzat alóli felmentés

- 3.1. Jelen Szabályzat egyes rendelkezései alól indokolt és szükséges esetben határozati formában felmentést adhat az MKSZ Szakmai és Versenybizottsága.
- 3.1.1. A Szabályzat alóli felmentésre irányuló kérelmet elektronikus úton az MKSZ Versenyszervezési és Monitoring Igazgatóságnál kell benyújtani.
- 3.1.2. A felmentés egy bajnoki év időtartamra adható meg.
- 3.2. Ideiglenesen használt sportlétesítmények tekintetében az MKSZ Verseny Albizottsága is engedélyezhet jelen Szabályzat egyes előírásai alól eltéréseket indokolt határozat formájában.
- 3.2.1. Ideiglenesen használt sportlétesítmények esetében a felmentés a bejelentés időpontjának napjától számítva nem lehet hosszabb két hónapnál.

4. Bevezető rendelkezések

- 4.1. Mérkőzések csak az adott versenyrendszerre az MKSZ vagy a Vármegyei Szövetségek pályahitelesítésért felelős szervezeti egysége által hitelesített, érvényes pályahitelesítéssel rendelkező sportlétesítményben kerülhetnek

lebonyolításra. A sportszakmai és biztonsági előírásokat az adott kategóriára kiadott versenykiírások szabályozzák.

- 4.2. Az MKSZ versenyrendszereiben Magyarországon megrendezésre kerülő mérkőzések esetében a sportlétesítményekre vonatkozó elvárt kategória besorolást a mindenkor érvényes adott bajnokság versenykiírása, a vármegyei bajnoki mérkőzések esetében a vármegyei bajnokságok versenykiírásai szabályozzák.

Kategóriák	Bajnoki besorolás
[A]	Nemzetközi mérkőzések megrendezésére alkalmas sportlétesítmény
[B]	NB I. osztályú bajnoki-, vagy kupamérkőzés megrendezésére alkalmas sportlétesítmény
[C]	NB I/B. osztályú bajnoki-, vagy kupamérkőzés megrendezésére alkalmas sportlétesítmény
[D]	NB II. osztályú bajnoki-, vagy kupamérkőzés megrendezésére alkalmas sportlétesítmény
[E]	Minden egyéb mérkőzés megrendezésére alkalmas sportlétesítmény

- 4.3. Az [A] kategóriai besorolású sportlétesítmények esetében az IHF és az EHF által vagy közreműködésével szervezett sportrendezvényekre vonatkozó speciális előírásokat is figyelembe kell venni és kiemelt figyelmet kell fordítani a fenntarthatósági és környezettudatosági szempontok betartására. Ennek keretében a sportlétesítmény teljes területén tilos a műanyag PET palackok használata, forgalmazása.
- 4.4. Adott osztályú bajnoki-, vagy kupamérkőzés megrendezésre kerülhet az elvárt kategóriai besorolásnál magasabb kategóriába sorolt érvényes pályahitelesítéssel rendelkező sportlétesítményben is.
- 4.5. Minden sportrendezvény szervezője egy személyben felel a jelen Szabályzatban meghatározott követelmények betartásáért.
- 4.6. Osztályváltás esetén az érintett sportszervezet képviselője felelős a magasabb bajnoki osztályban elvárt kategóriai besorolású sportlétesítmény biztosításáért.

5. A pályahitelesítési eljárás

5.1. Valamennyi sportlétesítmény kapcsán a pályahitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a rendező szerv – A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya alá tartozó sportlétesítmények esetében a sportszövetség, valamint a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság – ellenőrizte és azt a sportrendezvény megtartására alkalmasnak minősítette. Ezen felül az egészségügyi követelményeket az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőnek minősítette.

5.1.1. A sportrendezvény szervezőjének felelőssége, hogy a sportlétesítmény biztonságtechnikai ellenőrzését megszervezze és arra kellő időben felkészüljön.

5.2. A sportlétesítmények biztonságtechnikai szempontból történő ellenőrzésének időpontjáról azt legalább 15 nappal megelőzően a sportlétesítmény üzemeltetője minden érintett szervezetet – így a sportszövetséget is – értesíteni köteles.

5.3. A pályahitelesítési eljárás lefolytatásáért felelős szervezeti egység jogosult a pályahitelesítési eljárást lefolytatni – biztonságtechnikai szempontból alkalmasnak talált sportlétesítmény esetében – a biztonságtechnikai ellenőrzés időpontjával egyidejűleg.

5.4. Amennyiben a pályahitelesítési eljárás nem a biztonságtechnikai ellenőrzés időpontjával egyidejűleg kerül lefolytatásra, a sportrendezvény szervezőjének pályahitelesítés kiadására irányuló kérelmére a pályahitelesítés időpontjáról a hitelesítést végző szerv szervezeti egységének képviselője legalább 5 nappal korábban elektronikus úton tájékoztatja a sportrendezvény szervezőjét.

5.5. A pályahitelesítés kiadására irányuló eljárás megindítása írásbeli kérelem benyújtásával történik. A kérelmet a sportrendezvény szervezője elektronikus úton köteles megküldeni a pályahitelesítésre jogosult szerv részére. A pályahitelesítés iránti kérelmet [A] és [B] kategóriák esetén a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyszervezési és Monitoring Igazgatóságához, míg [C], [D] és [E] kategóriák esetén az illetékes Vármegyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságához kell benyújtani.

- 5.5.1. A pályahitelesítés kiadására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a sportlétesítmény pontos megnevezését és címét, a kérelmező sportszervezet nevét és elérhetőségeit, a kért pályahitelesítési kategóriát, a javasolt hitelesítési időpontot vagy időpontokat, valamint a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és e-mail címét. A kérelemhez – amennyiben rendelkezésre áll – csatolni kell a jelen Szabályzat 5.8. és 5.9. pontjában rögzített dokumentumokat is.
- 5.6. A pályahitelesítési eljárás lefolytatására az MKSZ és a Vármegyei Szövetségek jogosultak. A pályahitelesítés kiadás iránti eljárásban [A], [B] kategória esetén az MKSZ nevében az MKSZ Versenyszervezési és Monitoring Igazgatósága; [C], [D], [E] kategória esetén az illetékes Vármegyei Szövetségek nevében a Vármegyei Szövetségek Versenybizottságai járnak el.
- 5.7. A Szabályzatnak való teljes megfelelés esetén a sportlétesítmény kategóriai besorolásának megfelelő pályahitelesítési jegyzőkönyv (1. sz. melléklet) kerül kiadásra, melyet az illetékes szerv az MKSZ Központi rendszerében is rögzít. A Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportlétesítmény esetében 1 évre, a Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó sportlétesítmény esetében 2 évre adható meg a pályahitelesítés.
- 5.8. [A]-[B] kategóriába sorolt sportlétesítmények kapcsán a pályahitelesítés akkor adható ki, ha az alábbi dokumentumok a sportszervezet rendelkezésére állnak az adott létesítmény vonatkozásában:
- 5.8.1. biztonságtechnikai ellenőrzés megfelelőségét igazoló jegyzőkönyv [Kormányrendelet 13.§],
 - 5.8.2. a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások megléte (Rendőrség, Katasztrófavédelem, egészségügyi államigazgatási szerv),
 - 5.8.3. a sportlétesítmény tulajdonosával/üzemeltetőjével kötött, érvényes bérleti szerződés, amely a sportrendezvény megtartásához szükséges,
 - 5.8.4. valamint 1 évnél nem régebbi jelen Szabályzatban meghatározott követelménynek megfelelő világítási, fénymérési jegyzőkönyv.
- 5.9. [C]-[E] kategóriába sorolt sportlétesítmények kapcsán a pályahitelesítés akkor adható ki, ha az alábbi dokumentumok a sportszervezet rendelkezésére állnak az adott sportlétesítmény vonatkozásában:
- 5.9.1. biztonságtechnikai ellenőrzés megfelelőségét igazoló jegyzőkönyv,

- 5.9.2. a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások megléte (Rendőrség, Katasztrófavédelem, egészségügyi államigazgatási szerv), valamint
- 5.9.3. a sportlétesítmény tulajdonosával/üzemeltetőjével kötött, érvényes bérleti szerződés, amely a sportrendezvény megtartásához szükséges.
- 5.10. A sportlétesítmény – kivéve a felmentés esetét – a jelen Szabályzatban meghatározott kategóriai besorolásnak megfelelő pályahitelesítést kaphat.
- 5.10.1. Ha a sportlétesítmény nem felel meg a kívánatos kategóriai besorolásnak és szükséges a sportlétesítmény magasabb kategóriai besorolása, a sportrendezvény szervezőjének kérelmére, a pályahitelesítés kiadására jogosult szerv megfelelő határidőt biztosít a hiányosságok pótlására, a rendellenességek megszüntetésére. Ebben az esetben a pályahitelesítés a hiányosságok, rendellenességek megszüntetését követően adható ki.
- 5.11. Abban az esetben, ha a sportlétesítmény nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek a pályahitelesítés kiadására jogosult szerv a pályahitelesítést megtagadja.
- 5.12. A pályahitelesítés megadásának megtagadásával szemben az üzemeltető a kézhezvételtől számított 15 napon belül panaszt nyújthat be. A panaszt a Vármegyei Szövetségek Versenybizottságainak döntései ellen az illetékes Vármegyei Szövetség Fellebbviteli Bizottságához, az MKSZ Versenyszervezési és Monitoring Igazgatóságának döntése ellen az MKSZ Fellebbviteli Bizottságához kell elektronikus úton, teljes bizonyító erejű magánokirati formában benyújtani. A panasz benyújtása nem díjköteles.
- 5.12.1. A panaszban elő kell adni, hogy az üzemeltető milyen okból sérelmezi a pályahitelesítés megadásának megtagadását.
- 5.12.2. Ha a panaszt elbíráló szerv a panaszt alaposnak találja, a pályahitelesítés megadásáról intézkedik, ellenkező esetben a panaszt elutasítja.
- 5.12.3. A panaszt elbíráló határozatot a panasz előterjesztőjével közölni kell.
- 5.12.4. A panaszt elbíráló határozat ellen további panasznak nincs helye.
- 5.13. A sportlétesítmény pályahitelesítésének érvényessége megszűnik:
- 5.13.1. Ha a jelen Szabályzat 5.7. és 5.8. pontjában rögzített feltételek a pályahitelesítés érvényessége alatt érvényüket veszítik, visszavonásra kerülnek,
- 5.13.2. Ha a pályahitelesítési eljárás lefolytatásáért felelős szerv visszavonta, valamint

5.13.3. Ha az érvényességi idő lejárt.

5.14. A pályahitelesítés érvényességének megszűnése esetén, pályahitelesítés kiadására új pályahitelesítési eljárást kell lefolytatni.

5.15. A sportrendezvény szervezőjének az utolsó érvényes pályahitelesítést követően, bármely a Szabályzatban a sportlétesítmény vonatkozásában előírt követelmény kapcsán bekövetkezett változásról 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatnia kell az MKSZ vagy a Vármegyei Szövetségek pályahitelesítésért felelős szervezeti egységét.

5.15.1. Ha a pályahitelesítés érvényességének ideje alatt jelen Szabályzatban előírt követelményekben a sportlétesítmény vonatkozásában lényeges változás következik be, az illetékes szervezeti egység jogosult a sportlétesítmény pályahitelesítését visszavonni.

5.16. A pályahitelesítési engedély kiadásának díja az egyes kategóriába sorolt sportlétesítmények esetében eltérő, az alábbiak szerint:

Kategóriák	Pályahitelesítési engedély kiadásának díja
[A]	24.000 Forint + ÁFA
[B]	24.000 Forint + ÁFA
[C]	12.000 Forint + ÁFA
[D]	12.000 Forint + ÁFA
[E]	12.000 Forint + ÁFA

5.16.1. A pályahitelesítési engedély kiadásának díját az MKSZ részére a vonatkozó számla kiállításának dátumától számított 15 (tizenöt) napon belül kell megfizetni. A kiállított számlát az MKSZ postai úton vagy elektronikus levélben küldi meg.

5.16.2. A pályahitelesítési engedély kiadásának díja azon a napon minősül megfizetettnek, amikor azt az MKSZ pénzforgalmi számláján jóváírták.

5.16.3. Amennyiben a pályahitelesítési engedély kiadásának díja felszólítás ellenére sem kerül határidőben megfizetésre, akkor a pályahitelesítési jegyzőkönyv kiadására jogosult szerv a pályahitelesítési engedélyt soron kívül visszavonja.

6. Monitoring

- 6.1. A sportrendezvény szervezője a sportlétesítmény kategóriai besorolásának megfelelő jelen Szabályzatban rögzített kritériumoknak való teljes megfelelést a pályahitelesítés érvényességi ideje alatt a sportlétesítményben megrendezésre kerülő e Szabályzat hatálya alá tartozó sportrendezvény időpontjában folyamatosan köteles fenntartani.
- 6.2. A pályahitelesítésért felelős szerv a sportlétesítmény pályahitelesítésének érvényességi ideje alatt folyamatosan jogosult a jelen Szabályzatban rögzített – a sportlétesítmény kategóriai besorolásának megfelelő – kritériumoknak való teljes megfelelést ellenőrizni.
- 6.2.1. Ezen ellenőrzés keretében a pályahitelesítésért felelős szerv helyszíni ellenőrzést tarthat.
- 6.2.2. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az MKSZ vagy a Vármegyei Szövetségek pályahitelesítésért felelős szervezeti egysége részéről eljáró, ellenőrzést végző személy vagy személyek és a sportrendezvény szervezője írnak alá. A helyszíni ellenőrzés megtartásának és a jegyzőkönyv felvételének nem akadály, ha a sportrendezvény szervezője a helyszíni ellenőrzésen nincs jelen, illetőleg az ellenőrzésben való közreműködést vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.
- 6.3. Amennyiben a sportlétesítmény a pályahitelesítés érvényességi ideje alatt nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott előírásoknak, úgy az MKSZ vagy a Vármegyei Szövetségek pályahitelesítésért felelős szervezeti egysége a sportrendezvény szervezőjét indokolt határozatban írásbeli figyelmeztetésben részesíti, és felszólítja a sérelmes helyzet mielőbbi megszüntetésére.
- 6.4. A jelen Szabályzatban rögzített szabályok ismételt megszegése esetén vagy amennyiben az írásbeli felszólítás ellenére sem szünteti meg a sportrendezvény szervezője a sérelmes helyzetet, úgy az MKSZ vagy a Vármegyei Szövetségek pályahitelesítésért felelős szervezeti egysége a sportrendezvény szervezőjét indokolt határozatban pénzbüntetéssel sújtja és felszólítja a sérelmes helyzet azonnali megszüntetésére.
- 6.4.1. A pénzbüntetés mértéke 50.000 forinttól – 500.000 forintig terjedhet a jogsértés mértékétől függően.

- 6.4.2. A pénzbüntetést az MKSZ részére a büntetés összegéről szóló számla kiállításának dátumától számított 15 (tizenöt) napon belül kell megfizetni a számlán feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra. A pénzbüntetés összegéről kiállított számlát az MKSZ postai úton vagy elektronikus levélben küldi meg.
- 6.5. Amennyiben a sportrendezvény szervezője a fenitek ellenére sem szünteti meg a sérelmes helyzetet, ismételten és súlyosan megszegi a jelen Szabályzatban rögzített szabályokat, az MKSZ vagy a Vármegyei Szövetségek pályahitelesítésért felelős szervezeti egysége jogosult indokolt határozatban a sportlétesítmény pályahitelesítését visszavonni.
- 6.6. A pályahitelesítésért felelős szerv határozatával szemben az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) terjeszthet elő.
- 6.6.1. A fellebbezést az elsőfokon határozatot hozó szerv részére kell elektronikus úton, a sportszervezet törvényes képviselője által cégszerűen aláírva benyújtani a Vármegyei Szövetségek Versenybizottságainak döntései ellen az illetékes Vármegyei Szövetség Fellebbviteli Bizottságának, az MKSZ Versenyszervezési és Monitoring Igazgatóságának döntése ellen az MKSZ Fellebbviteli Bizottságának címezve. A fellebbezés benyújtása nem díjköteles.
- 6.6.2. A fellebbezésben elő kell adni, hogy a fellebbező az elsőfokú határozatot mennyiben és milyen okból kéri megváltoztatni, illetve milyen okból kéri hatályon kívül helyezni.
- 6.6.3. A jogorvoslati eljárásban a másodfokú szerv kizárólag az elsőfokú határozat meghozatalának időpontjában fennálló tények alapulvételével dönt. Amennyiben az elsőfokú határozatot hozó szerv határozata ténybeli alapját és jogi indokait tekintve is érdemben helyes, a Fellebbviteli Bizottság a határozatot helybenhagyja. Abban az esetben, ha a fellebbezés alapos a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozatot indokolt határozattal egészben vagy részben megváltoztatja. Ha az elsőfokú eljárás megismétlése vagy kiegészítése szükséges, mert az elsőfokú eljárás lényeges szabályainak megsértése az ügy érdemi eldöntésére kihatott, és annak orvoslása a másodfokú eljárásban nem lehetséges vagy nem észszerű, a másodfokú szerv az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú szervet új eljárás lefolytatására utasítja.

- 6.6.4. A Fellebbviteli Bizottság a fellebbezés benyújtásától számított 14 napon belül küldi meg elektronikus úton a másodfokú határozatot a fellebbező félnek.
- 6.6.5. A Fellebbviteli Bizottság másodfokú határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs, a határozat a kihirdetéssel jogerőre emelkedik.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

7. A játéktér és közvetlen környezetének felépítése, kialakítása

7.1. A játéktér talaja

[A]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.1.1. Kizárólag sportpadló vagy parketta pályatalaj típusok elfogadhatóak.

[D]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.1.2. Az [A]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok között meghatározott pályatalaj típusokon kívül minden olyan talaj típus is elfogadott, amelyet az MKSZ mindenkor Versenyigazgatója előzetesen engedélyezett.

7.2. A játéktér méretei kategóriák alapján történő bontásban

Kategóriák betűjelei	Játéktér méretei	
	Szélesség	Hossz
[A]	20 m	40 m
[B]	20 m	40 m
[C]	20 m	40 m
[D]	20 m	40 m
[E]	Az adott versenykiírásban meghatározott csökkentett játéktér méret.	

7.3. A játéktér vonalai (3.sz. melléklet)

Általános szabályok

- 7.3.1. A játéktér egyenes határvonalakkal kell jelölni.
- 7.3.2. Az alapvonalak a kapufák közötti részen 8 cm, minden más vonal pedig 5 cm széles. A vonalat jól látható színnel kell felfesteni. Két

szomszédos terület közötti vonalak helyettesíthetők a két terület talajának különböző színű felfestésével.

- 7.3.3. Biztonsági zóna: Létesítése kötelező a játéktér körül, amely az oldalvonalak mentén legalább 1 méter, az alapvonalak mögött 2 méter nagyságú.
- 7.3.4. Kapuelőtér: A kapuk előtt található. A kapuelőtér a kapuelőtér-vonal határolja (6 méteres vonal), melyet a következőképpen kell megrajzolni: közvetlenül a kapu előtt kell elhelyezni egy 3 méter hosszú vonalat, mely párhuzamos a gólvonallal és 6 méterre helyezkedik el attól (a gólvonal hátsó élétől a kapuelőtér-vonal elülső részéig mérve), melyet kétoldalt 1-1 (a kapufák belső, hátsó élétől mért) 6 méter sugarú negyedkör köt össze az alapvonallal.
- 7.3.5. Szabaddobási vonal (9 méteres vonal): Egy szaggatott vonal, a kapuelőtér-vonaltól 3 méterre, azzal párhuzamosan kell felfesteni. A vonalrészek és a köztük lévő távolság egyaránt 15 cm.
- 7.3.6. 7 méteres vonal: 1 méter hosszú egyenes vonal, közvetlenül a kapu előtt, amely 7 méterre (a gólvonal hátsó élétől a 7 méteres vonal elülső éléig mérve) helyezkedik el a gólvonaltól, azzal párhuzamosan.
- 7.3.7. Kapushatárvonal (4 méteres vonal): Egy 15 cm hosszú vonal, mely közvetlenül a kapu előtt, a gólvonallal párhuzamosan és attól 4 méterre (a gólvonal hátsó élétől a 4 méteres vonal elülső éléig mérve) helyezkedik el.
- 7.3.8. Középvonal: A két oldalvonal felezőpontját köti össze.
- 7.3.9. Kezdődobás köre (kezdődobásra kijelölt terület): Egy 4 méter átmérőjű kör és a középvonal közepén helyezkedik el. A kezdődobásra kijelölt terület lehet a játéktértől különböző színnel felfestve vagy a körvonallal megjelölve.
- 7.3.10. Cserevonal (az oldalvonal része): Mindkét csapat számára a középvonaltól mért 4,5 méterig tart. Ezt a pontot a középvonallal párhuzamos, a mezőnyben és a játéktéren kívül is egyaránt 15 cm hosszú vonal jelzi.
- 7.3.11. Edzőzóna: Az edzőzóna a középvonaltól 3,5 méterre kezdődik és a saját alapvonaltól 8 méterre ér véget és tartalmazza a közvetlenül a padok mögötti területet is, ameddig lehetséges. Az edzőzóna végét egy 50 cm hosszú és 5 cm széles vonallal vagy ragasztószalaggal kell jelölni, ami csatlakozik az oldalvonalhoz, a játéktéren kívül.

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.3.12. A játéktéren kizárólag „A Kézilabdázás Játékszabályai” által meghatározott vonalazás megengedett.

[B]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.3.13. Megengedett „A Kézilabdázás Játékszabályai” -ban meghatározott vonalakon kívül más sportág vonalainak megtartása is a játéktéren, azon kikötéssel, hogy a középvonalon kívül a kézilabda sportág vonalainak azonos színűnek kell lenniük.

7.4. Kapuk

[A]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok (2. sz. melléklet)

- 7.4.1. A két alapvonal közepén kell elhelyezni a kapukat. Belméretük: 2 méter magas és 3 méter széles. A kapu téglalap alakú, ami azt jelenti, hogy a belső átlóknak 360,5 cm-nek kell lenniük (max. 361 cm – min. 360 cm, egy és ugyanazon kapuban maximum 0,5 cm eltérés lehet).
- 7.4.2. A kapukat biztonságosan kell a talajhoz vagy a mögötte lévő falhoz rögzíteni.
- 7.4.3. A kapufák hátsó vonalai egyvonalban kell, hogy elhelyezkedjen a gólvonal hátsó szélével, ami azt jelenti, hogy a kapufák elülső részei az alapvonaltól számítva 3 cm-rel a játéktér irányában helyezkednek el.
- 7.4.4. A kapufák és a keresztgerenda ugyanabból az anyagból kell, hogy készüljön (pl.: fa, könnyű fém vagy szintetikus anyag), négyzet keresztmetszetűek, szélességük és vastagságuk egyaránt 8 cm, szélei pedig lekerekítettek, amelyek rádiusza 4+-1 mm.
- 7.4.5. A kapufák és a keresztgerenda mezőnyből látható három oldalát a háttértől és a talajtól lényegesen eltérő két különböző színnel kell befesteni, ugyanazon játéktéren a két kapufának azonos színűnek kell lennie. A kapufa színeinek váltakozása a keresztlécek találkozásánál minden irányban 28 cm, egyéb helyen 20 cm.
- 7.4.6. A kapukat hálóval kell ellátni, melyet úgy kell felfüggeszteni, hogy a kapura dobott labda normális körülmények között a kapuban maradjon. Ha szükséges, a gólvonal mögött egy kiegészítő hálóval lehet a kaput felszerelni, melynek távolsága a gólvonaltól kb. 70 cm, de minimum 60 cm lehet.
- 7.4.7. Kapuháló: A háló mélysége felül a gólvonaltól 0,9 méter, alul 1,1 méter, mindkét esetben a tűréshatár +/-0,1 méter. A hálólukak maximum 10x10 cm-esek lehetnek. A hálót legalább 20 centiméterenként kell a

kapuhoz rögzíteni. Annak érdekében, hogy a két háló közé ne kerülhessen labda, a két hálót össze lehet kötni.

- 7.4.8. A kapu pályahitelesítéshez szükséges megfeleléséről szóló Európai Unió tanúsítvány megléte kötelező. A kapunak EN 749-es hitelesítéssel kell rendelkezniük.¹

7.5. Labdafogó háló

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.5.1. A televíziós megjelenítés érdekében mindkét kapu mögé fekete labdafogó hálókat kell felszerelni.
- 7.5.2. A labdafogó háló nagysága 20 méter * 7 méter.
- 7.5.3. A háló négyzeteinek legfeljebb 10x10 cm nagyságúnak kell lennie.

[B]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.5.4. A labdafogó háló nagysága 20 méter * 7 méter.
- 7.5.5. A háló négyzeteinek legfeljebb 10x10 cm nagyságúnak kell lennie.

[D]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.5.6. Labdafogó háló alkalmazása opcionális.

7.6. Cserehely, cserepad

Általános szabályok

- 7.6.1. A középvonaltól mindkét irányba a cserepadok külső végéig terjedő oldalvonalon kívüli terület a cserehely.
- 7.6.2. A cserepadoknak a középvonaltól 3,5 méterre kell kezdődni. A cserepadok külső végéig semmiféle tárgy nem lehet az oldalvonal közelében (legalább 8 méterre a középvonaltól).

[A]-[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.6.3. 16 fő részére ülőhely biztosításának kialakítása kötelező mindkét cserehelyen (kispad). A kispadot képező székek nem lehetnek önállóan mozgathatóak.
- 7.6.4. Amennyiben egy sportlétesítményben a hosszanti oldalak közül csak az egyik hosszanti oldalon található nézőtér, a cserepadot azzal szemben kell elhelyezni. Ez alól kivételt képez az a sportlétesítmény, amelyben az oldalvonal és a lelátó első sora között legalább 3 méter van.

¹ A kapuk EN 749-es hitelesítése a CEN által történik, összhangban az EN 202.10-1 szabállyal.

[C]-[D] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.6.5. 16 fő részére ülőhely biztosításának kialakítása kötelező mindkét cserehelyen (kispad).

[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.6.6. Minden korosztályban a versenykiírásban meghatározott maximálisan mérkőzésre nevezhető játékosok számára elegendő ülőhely biztosítása kötelező.

7.7. Versenybírói asztal

[A]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.7.1. A versenybírói asztalt a cserehely oldalán, az oldalvonallal párhuzamosan, de attól legalább 50 cm-re, a középvonalhoz képest szimmetrikusan kell elhelyezni.
- 7.7.2. Az asztal hosszúságának minimum 2 méter 80 cm-nek, maximum 4 méternek, a szélességének 70 cm-nek kell lennie.
- 7.7.3. Az adott bajnoki osztályra vonatkozóan a hatályos versenykiírásban előírt számú férőhely biztosítása kötelező a versenybírói asztalnál.

7.8. Pályatörlő személyzet

[A]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.8.1. A pályatörlő személyzet részére ülőhely biztosítása a játéktér közvetlen környezetében kötelező, úgy, hogy a biztosított hely ne zavarja a hivatalos személyek, játékosok, csere játékosok mozgását, illetve feladatainak ellátását.
- 7.8.2. A biztosított ülőhelyet a biztonsági zónán kívül kell elhelyezni.

[D]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 7.8.3. A pályatörlő személyzet részére ülőhely biztosítása opcionális, azzal, hogy pályatörlő személyzet biztosítása esetén a 7.8.1. és 7.8.2. pontban rögzítettek az irányadók.

7.9. Világítás

- 7.9.1. A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek fényereje a pálya minden pontján legalább:

Kategóriák betűjelei	LUX
[A]	1200
[B]	1200
[C]	800
[D]	800
[E]	600

8. A sportlétesítményre vonatkozó kötelező előírások

8.1. Belmagasság

- 8.1.1. A sportlétesítmény elvárt minimum belmagassága:

Kategóriák betűjelei	A megadott minimum belmagasság
[A]	12 m
[B]	7 m
[C]	7 m
[D]	7 m
[E]	7 m

8.2. Hirdetések és reklámtáblák elhelyezése a játéktéren

- 8.2.1. A játéktéren elhelyezett hirdetések nem érinthetik a pálya egyetlen vonalát sem.

Reklámtáblák a játéktér körül – LED reklám

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.2.2. A játékteret három oldalról reklámtáblákkal kell ellátni. A reklámtáblákat a játéktér körül létesített biztonsági zónák mentén, az oldalvonalaktól legalább 1, az alapvonalaktól 2 m-re kell elhelyezni. A versenybírói asztallal és a fő TV-kamerával szemben lévő hosszú oldal mentén egy 40 méter hosszú x 1 méter magas LED/LCD tábla elhelyezése kötelező, továbbá mindkét rövid oldalon 20 méter hosszú x 1 méter magas LED/LCD táblák elhelyezése kötelező.
- 8.2.3. A reklámtáblákon az összes reklámnak egyszerre kell mozognia.
- 8.2.4. Statikus reklámtáblák elhelyezése tilos.

[B]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.2.5. A játéktér oldalán LED/LCD vagy egyéb reklámtábla elhelyezése opcionális.

Padlómatricák

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.2.6. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) és az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) által, illetve közreműködésével szervezett mérkőzések esetében a sportlétesítménynek az IHF/EHF által meghatározott kritériumoknak meg kell felelnie, eltérő esetben a [B] kategóriára vonatkozó szabályoknak való teljes megfelelés szükséges.

[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.2.7. A játéktéren és a körülötte létesített biztonsági zónában legfeljebb huszonhárom padlómatrica helyezhető el, melyek játéktéren történő elhelyezését az 4. számú melléklet mutatja.
- 8.2.8. A kapukban a gólvonalon kívül egy legfeljebb 2900 mm hosszúságú, 900 mm szélességű azonos méretű pályamatrica helyezhető el.
- 8.2.9. A kapuk mindkét oldalára, az alapvonalon kívül egy legfeljebb 4000 mm hosszúságú, 900 mm szélességű azonos méretű pályamatrica helyezhető el.
- 8.2.10. A kapuelőtérbe kettő-kettő azonos méretű pályamatrica helyezhető el, melyek mérete legfeljebb 4500 mm hosszúságú, 1500 mm szélességű lehet.
- 8.2.11. A szabaddobási vonal és a középvonal közötti területre, legfeljebb öt-öt pályamatrica helyezhető el, melyek legfeljebb 4500 mm hosszúságúak, 1500 mm szélességűek lehetnek, azzal, hogy valamennyi pályamatricának azonos méretűnek kell lennie.
- 8.2.12. A kezdődobás körébe egy 4000 mm átmérőjű padlómatrica helyezhető el.
- 8.2.13. A kezdődobás körének mindkét oldalára, egy legfeljebb 4500 mm hosszúságú, 1500 mm szélességű azonos méretű pályamatrica helyezhető el.
- 8.2.14. Amennyiben a használt padló az EHF adománya, akkor a kapuval szemben a bal oldalon kell elhelyezni a padló szállítójának, a Gerflornak a logóját. Minden más esetben a hely szabadon használható tetszés szerint.

- 8.2.15. 3D matrica elhelyezése kizárólag a játéktéren kívül megengedett, azonban az egységesség figyelembevételével nem haladhatja meg a többi pályamatra méretét. Indokolt esetben a Kommunikációs, PR és Marketing-Igazgatóság eltérést engedélyezhet. Az engedélykérő levél a media@mksz.hu e-mail címre küldendő, melyben meg kell jelölni a pályamatra méretét, azt a helyet ahová el kívánják helyezni a matricát, valamint indokolni kell a 3D matrica játéktérre való elhelyezésének szükségességét. A levél mellékleteként látványterv csatolandó.
- 8.2.16. A játéktér körülvevő LED/statikus táblák mögött második reklámsor elhelyezése szigorúan tilos.
- 8.2.17. A pályán elhelyezett matricák a játéktér vonalait nem érinthetik.
- 8.2.18. A játéktéren és a körülötte létesített biztonsági zónában kizárólag az 4. számú melléklet szerint, a jelen Szabályzatban meghatározott előírásoknak megfelelően helyezhetőek el padlómatricák.

[C]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.2.19. A játéktéren és a körülötte létesített biztonsági zónában legfeljebb huszonhárom padlómatrica helyezhető el, melyek mérete legfeljebb 4500 mm hosszúságú, 1500 mm szélességű lehet és a játéktér vonalait nem érinthetik.

8.3. Nézőtér

- 8.3.1. A sportlétesítményben biztosítani szükséges ülőhelyek minimum számának meghatározása:

Kategóriák	Ülőhelyek minimum száma
[A]	2000 fő
[B]	500 fő
[C]	100 fő
[D]	50 fő
[E]	nem elvárt

Általános szabályok

- 8.3.2. A sportlétesítmény befogadóképességének legalább 10%-át kizárólag a vendégszurkolók számára kell biztosítani a nézőtér hazai szurkolóktól elkülönített területén. Amennyiben ez nem megoldható a sportrendezvény kizárólag vendégszurkolók által látogatható. (A

tornarendszerű lebonyolítású mérkőzések esetében ezen pont nem alkalmazandó)

- 8.3.3. A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.3.4. A sportlétesítménynek minimum 2 hosszú oldali lelátóval kell rendelkeznie.

[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.3.5. A sportlétesítménynek minimum 1 hosszú oldali lelátóval kell rendelkeznie

[C]-[D] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.3.6. A sportlétesítmény legalább 1 (tetszőleges) oldalán nézőtér kialakítása kötelező.

[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.3.7. A nézőtér kialakítása opcionális.

8.4. VIP-re vonatkozó szabályok

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.4.1. A VIP vendégek számára biztosítani kell a nézőtér kapacitásának 5%-át.
- 8.4.2. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell olyan elkülönített résszel, ahol a VIP vendégek vendégül láthatóak, valamint rendelkeznie kell egy elkülönített catering kiszolgáló résszel is.
- 8.4.3. A sportlétesítmény közvetlen környezetében biztosítani kell elkülönített parkolót a VIP vendégek számára.
- 8.4.4. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell egy külön bejáratral a VIP vendégek számára.
- 8.4.5. A VIP részleg területén kizárólag környezetbarát, újrahasznosítható vagy lebomló anyagból készült étkezési eszközök és tálalóeszközök (így különösen evőeszközök, táányérok és poharak) használata engedélyezett. A résztvevők, szolgáltatók és más jelenlévő személyek kötelesek az egyéb műanyag termékeket a lehető legnagyobb mértékben mellőzni, és azokat fenntartható alternatívákkal helyettesíteni.

[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.4.6. A VIP vendégek számára a helyi igényekhez igazodóan szükséges ülőhelyet biztosítani a nézőtéren.
- 8.4.7. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell olyan elkülönített résszel, ahol a VIP vendégek vendégül láthatóak.
- 8.4.8. A sportlétesítmény közvetlen környezetében biztosítani kell elkülönített parkolót a VIP vendégek számára.
- 8.4.9. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell egy külön bejáratral a VIP vendégek számára.

[C]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.4.10. A VIP helyiség, illetve ülőhelyek kialakítása opcionális.

8.5. Mosdók

- 8.5.1. A sportrendezvény nézői számára fenntartott mosdók kialakítására az illetékes hatóságok (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) előírásai irányadóak.

8.6. Öltözők

Játékos öltöző

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.6.1. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell legalább 4 db minimum 30 m²-es, zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 8.6.2. Az öltözőkben el kell helyezni 1 db masszázstasztalt.
- 8.6.3. Öltözőnként legalább 16 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és fogasokat.
- 8.6.4. Biztosítani kell legalább 3 db hideg – meleg vizes zuhanyzóállással rendelkező zuhanyzót, hideg – meleg vizes kézmosót és legalább 1 db mellékhelyiséget.

[B]-[D] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.6.5. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell legalább 2 db minimum 20 m²-es, zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Ebben az esetben a sportlétesítményben mérkőzések megtartására legfeljebb 3 óránkénti bontásban van lehetőség. Amennyiben a sportlétesítmény 4 db minimum 20 m² alapterületű, zárható, fűthető és világítással ellátott játékos öltözővel rendelkezik, a mérkőzések megtartása 2 óránkénti bontásban is lehetséges. (Az U15, valamint kisebb

korosztályok esetében ezen időkorlátok betartása nem kötelező előírás)

- 8.6.6. Öltözőnként legalább 16 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és fogasokat.
- 8.6.7. Biztosítani kell legalább 2 db hideg – meleg vizes zuhanyzóállással rendelkező zuhanyzót, hideg – meleg vizes kézmosót és legalább 1 db mellékhelyiséget.

[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.6.8. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell legalább 2 db, minimum 20 m²-es, zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 8.6.9. Öltözőnként legalább 16 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és fogasokat.
- 8.6.10. Biztosítani kell legalább 2 db hideg – meleg vizes zuhanyzóállással rendelkező zuhanyzót, hideg – meleg vizes kézmosót és legalább 1 db mellékhelyiséget.

Játékvezetői öltöző

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.6.11. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell legalább 2 db, minimum 16 m²-es, zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.
- 8.6.12. Öltözőnként legalább 4 fő részére ülőhelyet, fogast, 1 db íróasztalt, számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést kell biztosítani.
- 8.6.13. A játékvezetői öltözőben kötelező zuhanyzó és mosdó kialakítása.

[B]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.6.14. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell legalább 2 db, minimum 16 m²-es zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.
- 8.6.15. Öltözőnként legalább 4 fő részére ülőhelyet, fogast kell biztosítani.
- 8.6.16. A játékvezetői öltözőben kötelező zuhanyzó és mosdó kialakítása.

[D] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.6.17. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell legalább 1 db, minimum 12 m²-es, zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői

öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

8.6.18. Öltözőnként legalább 4 fő részére ülőhelyet, fogast kell biztosítani.

8.6.19. A játékvezetői öltözőben kötelező zuhanyzó és mosdó kialakítása.

[E] kategóriára vonatkozó szabályok

8.6.20. A sportlétesítménynek rendelkeznie kell legalább 1 db, minimum 12 m²-es, zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

8.6.21. Öltözőnként legalább 4 fő részére ülőhelyet, fogast kell biztosítani.

8.6.22. A játékvezetői öltözőben kötelező zuhanyzó kialakítása.

8.7. Orvosi szoba

[A]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok

8.7.1. Orvosi szoba kialakítása kötelező.

8.7.2. A szoba felszereltsége: 1 db vizsgálóágy, 1 db vérnyomásmérő, 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db hűtőszekrény.

8.7.3. A sportlétesítményben 1 db újraélesztő készülék elhelyezése kötelező.

[D]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

8.7.4. Orvosi szoba kialakítása opcionális.

8.7.5. A sportlétesítményben 1 db újraélesztő készülék elhelyezése kötelező.

8.8. Doppingszoba

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

8.8.1. Doppingszoba kialakítása kötelező.

8.8.2. Legalább 20 m² alapterületűnek kell lennie a helyiségnek és három elválasztott részből kell állnia: váróhelyiség, teszthelyiség, mintavételi helyiség.

8.8.3. A teszthelyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy mosdót és egy zárható szekrényt.

8.8.4. A mintavételi résznek rendelkeznie kell egy db angol WC-vel és egy mosdóval.

[B]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

8.8.5. Doppingszoba kialakítása opcionális.

8.9. Szervezői szoba

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.9.1. A szervezők és az önkéntesek részére szervezői szoba kialakítása kötelező.

[B]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.9.2. A szervezők és az önkéntesek részére szervezői szoba kialakítása opcionális.

8.10. Büfék

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.10.1. A nézők részére minimum 2 db büfét kell kialakítani, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidei szünetben.

[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.10.2. A nézők részére minimum 1 db büfét kell kialakítani, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidei szünetben.

[C]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.10.3. A nézők részére büfé kialakítása opcionális.

8.11. Hangosítás

[A]-[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.11.1. A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

[C]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.11.2. A hangosítás biztosítása opcionális.

8.12. Eredményjelző berendezés

Általános szabályok

- 8.12.1. Az eredményjelző berendezéseknek elektromos üzemeltetésűnek kell lenniük, kivételt képeznek ez alól az [E] kategóriába besorolt sportlétesítmények.

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.12.1. A sportlétesítményben 2 db eredményjelző elhelyezése kötelező.
- 8.12.2. Az eredményjelző berendezésnek mutatnia kell:
- a mérkőzés eltelt vagy hátralévő idejét,
 - az eredmény alakulását, valamint
 - minimum 3-3 kiállítást.
- 8.12.3. Tartalékként biztosítani kell egy nagyméretű kb. 25 cm átmérőjű órát, amely rendelkezik perc- és másodpercmutatóval.

[B]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.12.4. A sportlétesítményben 1 db eredményjelző elhelyezése kötelező.
- 8.12.5. Az eredményjelző berendezésnek mutatnia kell:
- a mérkőzés eltelt vagy hátralévő idejét,
 - az eredmény alakulását, valamint
 - minimum 2-2 kiállítást.

[D] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.12.6. A sportlétesítményben 1 db eredményjelző elhelyezése kötelező.
- 8.12.7. Az eredményjelző berendezésnek mutatnia kell:
- a mérkőzés eltelt vagy hátralévő idejét, valamint
 - az eredmény alakulását.

[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.12.8. A sportlétesítményben 1 db eredményjelző elhelyezése kötelező, típusa opcionális.

8.13. Biztonságtechnikai előírások

Általános szabályok

- 8.13.1. A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító – tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra.
- 8.13.2. A biztonságtechnikai előírásokat a Kormányrendelet határozza meg.

[A]-[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.13.3. A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a sportrendezvényt szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

8.14. Parkolóhely

- 8.14.1. A hivatalos személyek gépjárműveinek parkolóhely biztosítása kötelező.
- 8.14.2. A hivatalos személyek személygépjárműveinek védelméért a sportrendezvényt szervező felelős.
- 8.14.3. Biztosítani kell, hogy a csapatok ki- és beszállása idejére az őket szállító busz be tudjon állni és biztonságosan ki tudjon állni a sportlétesítmény területére. A buszok mérkőzés alatti parkolása máshol is megoldható, de biztosítani kell azok megfelelő védelmét.

- 8.14.4. A VIP vendégek részére kialakítandó parkolókra vonatkozó szabályokat a 8.4. pont rögzíti.

8.15. A média munkájának biztosítására vonatkozó szabályok

Média helyiség

[A] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.15.1. Sajtótájékoztató tartására alkalmas, elzárt média helyiség kialakítása kötelező.
- 8.15.2. A helyiségnek alkalmasnak kell lennie minimum 20 fő befogadására.
- 8.15.3. Legalább 10 fő részére munkaasztal biztosítandó.
- 8.15.4. A helyiségnek áramellátással és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

[B]-[C] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.15.5. Sajtótájékoztató tartására alkalmas, elzárt, elkerített terület kialakítása kötelező, ahol biztosított az interjúztatott személyek és az újságírók feladatának ellátása.
- 8.15.6. A helyiségnek alkalmasnak kell lennie minimum 20 fő befogadására.
- 8.15.7. A helyiségnek áramellátással és internethozzáféréssel kell rendelkeznie.

[D]-[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.15.8. A médiahelyiség kialakítása opcionális.

Közvetítő állás

[A]-[B] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.15.9. Közvetítő állás kialakítása kötelező, minimum 3 fő részére alkalmas ülőhellyel és asztallal, ahonnan az előírt videófelvétel elkészíthető és a játéktér területén történő minden releváns tevékenység rögzíthető.
- 8.15.10. Internethozzáférés és áramellátás biztosítása kötelező.

[C]-[D] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.15.11. Közvetítő állás kialakítása kötelező, ahonnan az előírt videófelvétel elkészíthető és a játéktér területén történő minden releváns tevékenység rögzíthető.

[E] kategóriára vonatkozó szabályok

- 8.15.12. Közvetítő állás kialakítása opcionális.

9. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 58./2025. (VI.06.) sz. hozott határozatával elfogadta és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 1./2023. (I.13.) sz. hozott határozatával elfogadott Infrastruktúra Szabályzatát.

Ilyés Ferenc

elnök

a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége képviselőjeként

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Kézilabda Pályahitelesítési Jegyzőkönyv
2. sz. melléklet – Kapura vonatkozó előírások
3. sz. melléklet – Kézilabda pályára vonatkozó előírások
4. sz. melléklet – A padlómatricák elhelyezésére vonatkozó ábra
5. sz. melléklet – TV- közvetítőkocsi- állásra vonatkozó ajánlás


Mellékletek

1. számú melléklet


KÉZILABDA PÁLYAHITELESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV					
Magyar Kézilabda Szövetség					
Iktatószám:					
/2023	(Amennyiben egyazon sportlétesítményen belül egynél több pálya található, kötelező minden egyes pályára külön jegyzőkönyvet készíteni, és a pályára vonatkozó részeket kitölteni!)				
Sportlétesítmény adatai:					
A létesítmény neve:					
A létesítmény címe:					
A létesítmény tulajdonosa:					
A létesítmény üzemeltetője:					
Pályahitelesítés időpontja:					
Jelen vannak:					
MKSZ megbízottja:					
Sportszervezet megbízottja:					
További személyek I.:					
További személyek II.:					
További személyek III.:					
I. Sportlétesítmény adatai:					
bejáratok száma:	db	külön a hazai-vendég bejárat: *	igen / nem		
mosdó száma:	db	külön a hazai-vendég mosdó: *	igen / nem		
II. A kézilabda pálya jellemzői:					
a játéktér hossza:	méter				
a játéktér szélessége:	méter				
a játéktér talaja: *	Gerflor / parketta / műanyag / rekortán / egyéb		egyéb esetén: _____		
a játéktér vonalazása: *	Kizárólag kézilabda vonalazás / Kézilabda vonalazáson kívül más vonalazás is található				
belmagasság:	méter				
biztonsági zóna alapvonalától:	méter				
oldalvonalátólvonalától:	méter				
versenybírói asztal hossza:	méter	férőhelye:	fő		
kapu szélessége:	centiméter				
kapu magassága:	centiméter				
kapufa vastagsága:	centiméter				
kapu állapota: *	megfelelő / nem megfelelő				
hátsó kitámasztás mérete alul:	centiméter				
hátsó kitámasztás mérete felül:	centiméter				
kapuhálók állapota: *	megfelelő / nem megfelelő				
labdafogó mérete:	méter	színe:			
hazai kispad férőhely:	fő	vendég kispad férőhely:	fő		
hazai kezdete a középvonalától:	centiméter	vendég kispad esetén:	centiméter		
hazai külső vége a középvonalától:	centiméter	vendég kispad esetén:	centiméter		
fénymérési jegyzőkönyv: *	rendelkezésre áll és megfelelő / rendelkezésre áll, de nem megfelelő / nem áll rendelkezésre				
előírt minimum LUX meglete: *	mindenhol rendben / a játéktér bizonyos területein nem elegendő / nem megfelelő				
eredményjelző típusa:					
eredményjelző(k) darabszáma:	db				
időkérs mutatóására alkalmas: *	igen / nem				
kiállítás mutatóására alkalmas: *	nulla / egy / kettő / több				
		több esetén pontosan: _____			

III. Öltözők jellemzői:								
helyiség típusa	hosszúság (m)	szélesség (m)	magasság (m)	tusolók (db)	angol wc (db)	piszoár (db)	ülőhely (fő)	állapot
játékos öltöző 1:								megfelelő / nem megfelelő
játékos öltöző 2:								megfelelő / nem megfelelő
játékos öltöző 3:								megfelelő / nem megfelelő
játékos öltöző 4:								megfelelő / nem megfelelő
játékos öltöző 5:								megfelelő / nem megfelelő
játékos öltöző 6:								megfelelő / nem megfelelő
játékvezetői öltöző 1:								megfelelő / nem megfelelő
játékvezetői öltöző 2:								megfelelő / nem megfelelő
IV. Lelátó és nézőtér jellemzői:								
a nézőtér befogadóképessége:					fő	lelátó oldalainak száma:		
ebből ülőhely:					fő			
ebből állóhely:					fő			
kialakítása:*	fix / mobil / vegyes							
hazai nézők szektorának befogadóképessége:							fő	
vendég nézők szektorának befogadóképessége:							fő	
Nézőtéri férfi WC:					darab	angol WC száma:	darab	
Nézőtéri női WC:					darab	angol WC száma:	darab	
Nézőtéri mozgáskorlátozott WC:					darab	angol WC száma:	darab	
Nézőteret elhatároló korlát:*	fix / mobil / vegyes							
V. Egyéb helyiségek								
helyiség típusa		Darabszám	szélesség (m)	hossz (m)	magasság (m)	Befogadóképesség (fő)	állapot	
Büfé:*	van / nincs						megfelelő / nem megfelelő	
TV közvetítő állás:*	van / nincs						megfelelő / nem megfelelő	
Sajtó szoba:*	van / nincs						megfelelő / nem megfelelő	
VIP helyiség:*	van / nincs						megfelelő / nem megfelelő	
Orvosi szoba:*	van / nincs						megfelelő / nem megfelelő	
Dopping szoba:*	van / nincs						megfelelő / nem megfelelő	
Szertár:*	van / nincs						megfelelő / nem megfelelő	
VI. Egyéb felszereltség								
Digitális jegyzőkönyv eszközei:	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre							
Nyomtató:	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre					darabszám:	darab	
Internetkapcsolat:	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre					típusa:*	mobil / vezetékes / WIFI FREE / WIFI korlátozott	
Hordágy:	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre							
Rendezői mellény:	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre					darabszám:	darab	
Mentőáldó:	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre							
Defibrillátor:	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre							
Hangosítás	rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre							
VIII. Parkoló								
a parkoló befogadóképessége:					személyautó			autóbusz
őrzött parkoló: * rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre								
3 darab őrzött parkolóhely a hivatalos személyeknek * biztosított / nem biztosított								
VIP parkoló: * rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre								
* A megfelelő rész aláhúzandó.								
Sportszervezet megbízottja					MKSZ megbízottja			
Egyéb jelenlévő			Egyéb jelenlévő			Egyéb jelenlévő		

2. számú melléklet




3. számú melléklet



méretek centiméterben értendők !

4. számú melléklet



5. számú melléklet

1. TV- közvetítőkocsi- állásra vonatkozó ajánlás

A TV-közvetítőkocsi-álláson (a továbbiakban: compound) állnak azok a járművek (pl. közvetítő kocsik, kiszolgáló autók, SNG kocsik), amelyek a TV közvetítésben a jel előállításában vagy annak továbbításában vesznek részt.

2. Elhelyezkedése, kialakítása

Ezt a területet a játéktérhez, pályához a lehető legközelebb kell kialakítani úgy, hogy az autók a lehető legközelebb állhassanak az épülethez (adott esetben bent), az épületben meghatározott TV közvetítési oldalhoz. A közönségtől elzárt, őrzött területen kialakított TV compound mérete min. 500 m² (nemzetközi események esetén min. 1000-1500 m²); burkolata szilárd, időjárásálló (bruttó 45 tonna teherbírású), felülete sík (max. 4° lejtéssel). Kialakításánál figyelembe kell venni, hogy nyerges vontatású (akár 18 méter hosszát is meghaladó) teherautók számára megközelíthető legyen és rendelkezzen közvilágítással, mivel a területen, esti/éjszakai munkavégzés is lehetséges. A compoundról déli irányban kilátást kell biztosítani az SNG kocsi számára 23°Kelet iránytól 15° Nyugat irányig. (A műholdak szerepe jelenleg csökken az optikai kapcsolatok fejlődésével, de nemzetközi események esetén érdemes lehet a 40° Kelet és a 22° Nyugat kiterjesztés.)

3. Áramellátás

Az épület alap és/vagy ideiglenes áramellátásának megfelelőnek kell lenni ahhoz, hogy a compoundon felmerülő szünetmentes (technical) és nem szünetmentes (domestic) áram igényét ki tudja szolgálni a compoundon vagy az épületben lévő fix csatlakozási pontokkal. A közvetítő járművek alap áramigénye (általában) a háromfázisú 32 A és 125 A (technical) között van. A közvetítőkocsitól a közvetítéshez szükséges forgatási pozíciókig (kamerapozíciók, kommentátorállások, interjú/flash/pályaszéli interjú pozíció, open stúdió helyszín stb.), kábelezési útvonalakra van szükség, kezdve azzal a nyílással (cable hole), amely az épületbe vezet. A kábelezési útvonalak biztonságáról (figyelembe véve a tűzvédelmi előírásokat is) és annak kialakításáról a fogadó félnek, a létesítménynek kell gondoskodnia.

A kábelezési útvonalakon túl, többszörös optikai végpontok biztosítására is szükség van a telekommunikációs szolgáltatótól és felé, valamint további optikai végpontokra a megadott közvetítési pozíciók között. (Eldöntendő, hogy az épület rendelkezzen-e saját,

beépített SMPTE kamerakábelekkel vagy minden alkalommal ideiglenes kábelezéssel oldják meg.)

4. Internetellátás

A közvetítőkocsi számára 10/10Mbit/s vezetékes internetet szükséges biztosítani. A compound területén megfelelő mobil, illetve nagyobb események alatt a broadcast számára használható WiFi lefedettségnek kell lenni.

5. Egyéb

A közvetítésben résztvevő személyzet közlekedési útvonalát úgy kell kialakítani, hogy a lehető legrövidebb úton el tudjon érni a közvetítés lebonyolításában szerepet kapó, épületen belüli és kívüli helyszínekre.

Fel kell készülni arra, hogy mozgáskorlátozott munkatársak által is használható útvonal is rendelkezésre álljon.

Ugyancsak fontos, hogy a compoundról könnyen elérhető, megfelelő számú WC/mosdó legyen kijelölve az ott dolgozók számára.